

## MACO Funkalarmanlage AF 1140



### Dieses MACO-Alarmsystem hat folgende Spezifikationen:

- Diese Funkalarmanlage ist mit GSM ausgestattet, wodurch die Anlage den Alarm per SMS oder E-Mail versendet.
- Funkmelder können bis zu einer Reichweite zwischen 12 und 15 Metern angeschlossen werden. Mit einem Signalverstärker können noch größere Reichweiten erreicht werden.
- Einfache Einrichtung und Bedienung durch einen 7 Zoll Touchpad.
- Nutzung mit oder ohne Telefonfunktionen
- 8 kabelgebundene und 31 drahtlose Überwachungszonen
- bis zu 4 Sensoren pro Zone
- eingebauter Lautsprecher für große Lautstärke
- Türklingelfunktion (Ding / Dong)
- unterstützt bis zu 8 Fernbedienungen
- eingebauter Kalender und Uhr
- Reinhörfunktion
- Gegensprechfunktion
- unterstützt bis zu 5 Alarmtelefonnummern (Alarmierung per SMS und/oder Anruf)
- Steuerung mit einer Taste: Außenüberwachung, Innenraumüberwachung, Panik- Sofortalarm, über Fernbedienung oder per Telefon

- Drahtlos-Lernfunktion: einfaches Hinzufügen von zusätzlichem drahtlosem Zubehör
- Aktivieren, Deaktivieren, Überwachung und Interkommunikation über Telefon fernsteuerbar
- Steuerung über Anruf / SMS / Fernbedienung / Touchscreen möglich
- Unterschiedlicher Aktivierungsstatus: Außenüberwachung, Innenüberwachung, verzögerter Alarm und zeitgesteuerter Alarm
- Sabotageschutzte Alarmzentrale
- Die Alarmanlage wird über das 433MHz/868 MHz (integrierte Antenne) Sicherheitsfrequenzband mit einer Reihe von kompatiblen Sensoren und Meldern betrieben.
- eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku für Funktionssicherung bei Stromausfall
- Notfall- und 2 Verteidigungslinien
- einfaches anlernen weiterer Sensoren
- leistungsstarke Sensoren (Reichweite bis 80m im Freifeld)
- Quad Band Unterstützung (jeder Mobilfunkanbieter und alle SIM-Karten werden unterstützt)
- Micro-Controller gesteuerte Komponenten (keine Fehlalarme durch Funk-Indifferenzen)
- Bidirektionale Prüfung der Sensoren (Selbsttest der Komponenten)
- leicht erweiterbar
- Hochleistungsantennen in allen Meldern (bis zu 50m in Gebäuden mit Hindernissen)
- Sabotagesicherung
- GSM Modul und Festnetzanschluss
- Integrierte Manipulationssicherung an Vorder- und Rückseite der Bedienkonsole
- Benachrichtigung von bis zu 8 Kontakten (4 x SMS / 4 x Anruf)
- mit bis zu 31 Funk-Meldern, darunter Tür/Fenstermelder, Bewegungsmelder, Rauchmelder, Vibrationsmelder, Wassermelde
- Steuerung der Alarmzentrale über eigene Android/iOS-App am Smartphone möglich
- Neben der Tastatur an der Front der Alarmzentrale lässt sich die Anlage auch per Fernbedienung oder mittels Anruf oder SMS steuern, z.B. scharf/unscharf schalten.
- Es gibt 39 Sensoreingänge, 31 drahtlose (Funk) und 8 verdrahtete.
- Alle drahtlosen Melder können in programmierbaren Intervallen zwischen 2 und 99 Stunden überwacht werden.

- Erinnerung bei geöffneten Fenstern/Türen
- Lithium Notstromakku ermöglicht der Alarmzentrale bei Stromausfall für ca. 8 Stunden zu arbeiten.
- Einfache Montage der Bewegungs- und Tür/Fenstermelder mit beiliegenden Schrauben oder Kleberband.
- Abmessung: 23 x 14 x 2,2 cm

Die Elektronikfirma BAUMACO ist ein führender Lösungsanbieter in den Arbeitsgebieten Maschinen- und Komponentenüberwachung, Sicherheitstechnik, Telematik und Datenlogger sowie sichere und effektive Datenübertragung. Vor mehr als 35 Jahren gegründet, ist das selbstständige Unternehmen mit seinen Dienstleistungen und seinem Servicenetz in ganz Europa präsent. Der Firmensitz ist in Deutschland (Dresden).

### **Wir legen besonders Wert auf nachhaltige Produktgestaltung**

- ■ Umweltverträglichkeit und ökologischer Fußabdruck
- ■ Energie-Effizienz und geringe Emissionen
- ■ Langlebigkeit und optimierte Gesamtbetriebskosten

### **BAUMACO Handels- und Produktions-GmbH & Co. KG**

Cottaerstr. 27  
01156 Dresden  
Deutschland

Telefon: +49 351 211799 – 0  
Telefax: +49 351 211799 - 49

E-Mail: [kontakt@baumaco.de](mailto:kontakt@baumaco.de)